

OXIMO[®]
SIMPLY WORKS



WYCIERACZKI DO SZYB SAMOCHODOWYCH
DO WSZYSTKICH MODELI AUT



www.oximo.pl

O firmie OXIMO®

OXIMO® – wycieraczki, które nadążają za Twoim rytmem

W OXIMO® od zawsze wierzymy, że wycieraczka to coś więcej niż kawałek gumy na szybie. To drobny detal, który ma ogromne znaczenie – dla bezpieczeństwa, komfortu jazdy i jakości codziennych doświadczeń za kierownicą. Dlatego stworzyliśmy markę, która łączy niezawodność, nowoczesne technologie i prostotę wyboru.

Zaczynaliśmy z jasnym celem: oferować szeroką i przejrzystą gamę wycieraczek samochodowych, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Dziś nasze portfolio to ponad 400 modeli – i wciąż rośnie. Dzięki temu jesteśmy rozpoznawalnym partnerem na rynku polskim i coraz silniejszym graczem w Europie.

Partnerstwo, które ma sens

Współpracujemy z najlepszymi hurtowniami motoryzacyjnymi w Polsce, ale nie zatrzymujemy się na granicy. Krok po kroku rozwijamy się na rynkach międzynarodowych, budując trwałe relacje oparte na zaufaniu, jakości i szybkości działania. Nasi partnerzy cenią nas za intuicyjny panel B2B, ekspresową logistykę i bezproblemową komunikację. Dla nas to podstawa każdej dobrej współpracy.

Myślimy globalnie, działamy skutecznie

Naszą ambicją jest budowanie silnej, polskiej marki, która będzie rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i daleko poza jego granicami. Dlatego inwestujemy w rozwój, podnosimy standardy i stale szukamy nowych dróg. Nasze produkty spełniają międzynarodowe normy IATF 16949, REACH i RoHS – co oznacza, że są bezpieczne, trwałe i po prostu dobre.

Technologia, która działa w każdych warunkach

OXIMO® to marka, która nie stoi w miejscu. Stale pracujemy nad tym, aby nasze wycieraczki były coraz lepsze – bardziej wytrzymałe, cichsze, skuteczniejsze.



Testujemy, wdrażamy nowe rozwiązania i słuchamy użytkowników. Bo technologia to narzędzie – a naszym celem jest komfort kierowcy.

Ludzie to nasza siła

Za OXIMO® stoi zespół specjalistów z pasją – inżynierów, handlowców, logistyków, marketerów. To oni tworzą wartość naszej marki każdego dnia. Ich doświadczenie, zaangażowanie i otwarte głowy to fundament, na którym budujemy naszą pozycję lidera.

Dlaczego OXIMO?



Stany magazynowe
minimum (szt.)

2,1mln +



Punkty dystrybucji

7800+



Indywidualna
opieka
marketingowa



oximo.info

Najdokładniejsza
wyszukiwarka
wycieraczek online



Zaawansowana
technologia
produkcji

PTFE



Zero waste

Przyjazne
środowisku



Dopasowania
aut wg TecDoc

83400+



Przyjazna platforma

B2B




OTIF 99,5%

On time in full
współczynnik
dostaw



0,2%
Reklamacji
rocznie



42 mln +
Sprzedanych
wycieraczek



IATF 16949


Wyprodukowane
zgodnie z wysokimi
standardami jakości

ŁATWOŚĆ IMPLEMENTACJI BAZY PRODUKTÓW

Nasze produkty znajdują się w bazie TecDoc wraz z odpowiednikami do Bosch, Valeo a implementacja bazy naszych produktów jest prosta i zajmuje niewiele czasu.



CO JEŚLI NIE MASZ DOSTĘPU DO TECDOC?



Dla klientów bez dostępu do TecDoc (z własnym sklepem lub handlujących na platformach ecommerce) udostępniamy komplet danych potrzebnych do wystawienia oferty wraz z kompletem aktualnych zdjęć produktowych.


**TUTAJ DOBIERZESZ WYCIERACZKI
DO KAŻDEGO AUTA**

**WEJDŹ NA
WWW.OXIMO.INFO**




Innowacyjne narzędzie do łatwego dopasowania
wycieraczek do każdego auta.
Wyszukiwarka została zbudowana na bazie
naszego wieloletniego doświadczenia.

Nasze wycieraczki
pasują do 99% wszystkich
pojazdów poruszających się po
polskich drogach.



WYSZUKIWARKA ONLINE WWW.OXIMO.INFO



NAJWAŻNIEJSZE CECHY NASZYCH PRODUKTÓW



Skuteczne zbieranie wody i świetna widoczność

Pióro z wysokogatunkowej gumy syntetycznej zapewnia równy kontakt z szybą.

Powłoka PTFE (teflon)

Mniejsze tarcie, płynniejsza praca, wolniejsze zużycie i mniej „skakania” po szybie.

Cicha praca bez wibracji

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem redukcji drgań i hałasu.

Równomierny docisk przy każdej prędkości

Aerodynamiczny kształt stabilizuje wycieraczkę i poprawia pracę w deszczu oraz przy wyższych prędkościach.

Precyzyjne dopasowanie do krzywizny szyby

Lepszy kontakt na całej długości pióra i mniej smug.

Wytrzymałe materiały

Elementy z POM (bardzo wysoka odporność mechaniczna) zwiększają trwałość konstrukcji.

Odporność na korozję

Stal wysokowęglowa z elektroforetyczną powłoką antykorozyjną zapewnia pełną ochronę przed rdzą.

Odporność na warunki atmosferyczne

Wysoka odporność na UV, wilgoć i ekstremalne temperatury.

PORÓWNANIE WYCIERACZEK OXIMO SERII MT Z WYCIERACZKAMI BOSCH SERII AP

OXIMO MT 350-800 mm



	OXIMO MT POKRYCIE RYNU POJAZDÓW		BOSCH AP_U POKRYCIE RYNKU POJAZDÓW	
	MODELE (np VW Passat)	AUTA (liczba pojazdów zarejestrowanych)	MODELE	AUTA
PL	2 502	26 141 808	797	16 490 133
EU	2 502	250 002 424	797	154 526 498
	99%	98,7%	31,40%	61,81%

Bosch AP_u 340-800 mm



PRZYJĘTE DANE STATYSTYCZNE			
LICZBA MODELI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W EUROPIE Z DOPASOWANIAM OXIMO SERII MT (WG BAZY DANYCH OXIMO)	2 540		
LICZBA POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH W POLSCE NA DZIEŃ 31/12/2022 (WG CEPIK)	26 675 315		
LICZBA POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH W EUROPIE NA DZIEŃ 31/12/2023 (WG ACEA)	253 295 262		
LICZBA DOPASOWAŃ OPARTYCH NA PRODUKTACH SERII OXIMO MT W ODNIESIENIU DO LICZBY POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH W POLSCE (stan na 31.12.2022)	26 141 808		
WYCIERACZKI OXIMO SERII MT 350-800 MM	LICZBA MODELI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z BAZY DANYCH OXIMO KOMPATYBILNYCH Z ADAPTERAMI OXIMO MT	LICZBA AKTYWNYCH OGŁOSZEŃ Z MOBILE.DE WEDŁUG TYPU MONTAŻU OXIMO MT	LICZBA SAMOCHODÓW ZAREJESTROWANYCH W POLSCE, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W ADAPTERY OXIMO MT
A	88	27 697	521 813
B	155	134 224	2 528 796
B1	9	427	8 051
C	234	270 667	5 099 401
C1	227	383 823	7 231 275
C3	14	19 449	366 429
D	84	38 979	734 367
E	30	7 268	136 930
E1	10	5 706	107 511
F	13	3 591	67 646
K	12	10 162	191 447
U	1 626	485 567	9 148 142
TOTAL	2 502	1 387 562	26 141 809

WYCIERACZKI BOSCH W OPARCIU O AP_U 340-800 MM	LICZBA MODELI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z BAZY DANYCH OXIMO KOMPATYBILNYCH Z MOCOWANIAM BOSCH	LICZBA AKTYWNYCH OGŁOSZEŃ Z MOBILE.DE WEDŁUG TYPU MONTAŻU BOSCH	LICZBA SAMOCHODÓW ZAREJESTROWANYCH W POLSCE, W KTÓRYCH MOŻNA ZAMONTOWAĆ UCHWYTY BOSCH
A/A1/A2	88	27 697	521 813
B	155	134 224	2 528 796
B1	9	427	8 051
C	234	270 667	5 099 401
C1	227	383 823	7 231 275
N/A	N/A	N/A	N/A
D	84	38 979	734 367
	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	797	693 470	16 123 704

Rozpoznawalność produktów OXIMO na platformie zakupowej

allegro

Ilość transakcji i liczba ofert w kategorii pióra wycieraczek
za okres 01.01.2024 do 31.12.2024r.

	Aukcje	Transakcje*
	124 124	303 136
	76 073	242 337
	79 943	43 418



Produkty OXIMO dostępne są
na poniższych platformach zakupowych

*dane dotyczą największych sprzedawców wycieraczek



allegro

ebay

amazon

OPINIE

amazon

ŚREDNIA OCEN WYNOŚI **4,8***

Caria Tonino

★★★★☆ Doskonały stosunek jakości do ceny produktu

Zrecenzowano we Włoszech dnia 25 listopada 2021

Zweryfikowany zakup

Dobry produkt



GIUSEPPE DONATO GALIZZI

★★★★★ Zdolność adaptacji

Zrecenzowano we Włoszech dnia 15 listopada 2024

Zweryfikowany zakup

Idealny do mojego samochodu. Czyści bardzo dobrze.



Oliver Carolan

★★★★★ Łatwy montaż

Zrecenzowano w Wielkiej Brytanii dnia 30 września 2024

Zweryfikowany zakup

Prosty i bardzo łatwy w dopasowaniu.



Armin Müller

★★★★★ Wszystko jest OK!

Zrecenzowano w Niemczech dnia 8 lipca 2024

Zweryfikowany zakup

Pasuje! Dokładnie to, czego szukałem!

OPINIE

ebay



oximo.shop

99,5% opini pozytywnych

przedmioty: 17 tys.

+ cz ch 0 (836) Ostatni miesiąc

Dzięki

+ wa (624) Ostatni miesiąc

Dzięki

+ 6***r (2671) Ostatnie 6 miesięcy

Wszystko w porządku

+ ku (564) Ostatnie 6 miesięcy

Wszystko w porządku.

+ o***\$ (435) Ostatnie 6 miesięcy

Dziękuję jeszcze raz!

+ i***1 (506) Ostatnie 6 miesięcy

Dzięki

+ 8***dni (427) Ostatnie 6 miesięcy

W porządku

+ je***a (1005) Ostatnie 6 miesięcy

Idealnie pasuje i doskonale czyści. Więc wszystko było tak, jak sobie wyobrażałam. Wysyłka była super szybka. Moja rekomendacja


*Ocena dotyczy najbardziej popularnego modelu wycieraczek na platformie AMAZON - WCP300300




BADANIE ELASTYCZNOŚCI
KONTROLA JAKOŚCI



KONTROLA TRWAŁOŚCI
INSPEKCJA PRODUKTU



TEST WĘGLOWY
KONTROLA JAKOŚCI



ANALIZA WIZUALNA
KONTROLA JAKOŚCI



Badania i rozwój

W OXIMO® mamy dedykowane centrum badawczo-rozwojowe. Tutaj skupiamy się na ulepszaniu naszych obecnych produktów i odkrywaniu nowych rozwiązań w miarę naszych możliwości.

Skład materiałowy

Wysokiej jakości stal, indywidualna mieszanka kauczuku, elementy plastikowe na bazie polietylenu i poliwęglanu. Stalowa szyna wewnątrz spojlera jest wykonana ze stali wysokowęglowej i jest w pełni ocynkowana, co zwiększa jej trwałość.

Unikalna innowacyjna mieszanka

Wprowadziliśmy wycieraczki, które wykorzystują PTFE (Teflon) jako dodatek do kauczuku. Związek ten jest znany ze swojej niskiej energii powierzchniowej, która zapewnia pewne właściwości smarne i pomaga przeciwdziałać zanieczyszczeniom.

KONSTRUKCJA

ELEMENTY METALOWE WYKONANE ZE STALI WYSOKOWĘGLOWEJ Z ELEKTROFORETYCZNĄ POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ.

ELEMENTY Z TWORZYWA

WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI POLIOKSYMETYLENU (POM) – MATERIAŁU O WYJĄTKOWEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ.

WBUDOWANY SPOJLER


POPRAWIA DOCISK PIÓRA WYCIERACZKI DO SZYBY SAMOCHODU.


ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA PIÓRA

WYKONANE Z WYSOKOGATUNKOWEJ GUMY SYNTETYCZNEJ Z POWŁOKĄ PTFE (TEFLON).



DODATEK PTFE REDUKUJE TARCIE I OPÓR, CO PRZEKŁADA SIĘ NA PŁYNNĄ PRACĘ I ZWIĘKSZONĄ ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE.





UWOLNIJ POTENCJAŁ MAREK WŁASNYCH

Program marki własnej OXIMO jest przeznaczony dla firm, które chcą rozwijać rynek wycieraczek pod własną marką. Dzięki ponad 16-letniemu doświadczeniu w branży i obecności w 30 krajach oferujemy gotowe do użycia rozwiązania, które obejmuje wszystko, od rozwoju produktu po logistykę.

Dlaczego warto wybrać markę własną OXIMO®?

Know-how: Wykorzystaj nasze bogate doświadczenie w produkcji wycieraczek od 2009 roku.



Zapewnienie jakości: Skorzystaj z naszego zaangażowania w wysoką jakość produktów, nadzorowane przez rygorystyczne środki kontroli jakości.

Kompleksowe usługi pakowania: Zajmujemy się całym procesem pakowania, od projektu po produkcję.

Wsparcie logistyczne: Nasza kompleksowa usługa „od drzwi do drzwi” zapewnia płynne przejście od produkcji do dostawy.

Oparte na danych: Skorzystaj z naszych statystyk sprzedaży i tabel dopasowania, obejmujących ponad 68 000 modeli samochodów, aby zoptymalizować swoją ofertę produktów.

MT wycieraczki wieloadapterowe

Dostępne długości: 350 - 800 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: bezszkieletowa

Wycieraczki o konstrukcji bezszkieletowej ze zintegrowanym spojlerem na przednią szybę. Multi-Type oznacza, iż wycieraczka posiada wymienne mocowania 12 typów: U, A, B, B1, C, C1, C3, D, E, E1, F, K - dopasowanie wg katalogu. Posiadają wbudowany, symetryczny, obustronny spoiler, dzięki czemu pasują także do aut z kierownicą po prawej stronie, a także do aut z przeciwbieżnym systemem wycierania.



Dostępne rozmiary serii MT

Cale	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	30	32
mm	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	650	700	750	800
Symbol	MT350	MT375	MT400	MT425	MT450	MT475	MT500	MT525	MT550	MT575	MT600	MT650	MT700	MT750	MT800

WU, WU12 wycieraczki bezszkieletowe

Dostępne długości: 300 - 700 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: bezszkieletowa

Wycieraczki typu-U bezszkieletowe o długościach 300 - 700 mm. Mocowanie typu-U 9 mm oraz typu-U 8 mm w jednym. Wycieraczki tego typu charakteryzują się mocowaniami na tzw. „haczyk” w kształcie litery „U”.



Dostępne rozmiary serii WU

Cale	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28
mm	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	650	700
Symbol	WU300	WU325	WU350	WU375	WU400	WU425	WU450	WU475	WU500	WU525	WU550	WU575	WU600	WU650	WU700

WUS wycieraczki szkieletowe

Dostępne długości: 275 - 700 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: szkieletowa

Wycieraczki typu-U o konstrukcji szkieletowej. Posiadają adaptery U-9 mm i U-8 mm, umożliwiające mocowanie na: boczny trzpień (starsze auta z USA) oraz szynę ze śrubą (starsze auta japońskie).



Klasyczna, sprawdzona konstrukcja

Prosty montaż i wysoka wydajność

Dostępne rozmiary serii WUS

Cale	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28
mm	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	650	700
Symbol	WUS275	WUS300	WUS325	WUS350	WUS375	WUS400	WUS425	WUS450	WUS475	WUS500	WUS525	WUS550	WUS575	WUS600	WUS650	WUS700

WUSP, WUSPR wycieraczki szkieletowe

Dostępne długości: 475 - 700 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: szkieletowa

Wycieraczki typu U z konstrukcją szkieletową i plastikowym spojlerem. Dostępne w długościach 475 - 700 mm. Posiadają adaptery U-9 mm i U-8 mm, umożliwiające montaż na sworzniu bocznym (w starszych samochodach amerykańskich) oraz na szynie ze śrubą (w starszych samochodach japońskich). Modele WUSPR posiadają dodatkowo zintegrowany spryskiwacz.



Model with spoiler with or without sprayer

Dostępne rozmiary serii WUSP

Cale	19	20	21	22	23	24	26	28
mm	475	500	525	550	575	600	650	700
Symbol	WUSP475	WUSP500	WUSP525	WUSP550	WUSP575	WUSP600	WUSP650	WUSP700

Dostępne rozmiary serii WUSPR

Cale	22	23	24	26
mm	550	575	600	650
Symbol	WUSPR550	WUSPR575	WUSPR600	WUSPR650

WUH wycieraczki hybrydowe

Dostępne długości: 350 - 700 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: hybrydowa

Nasza innowacyjna linia wycieraczek hybrydowych jest wyposażona w mocowanie typu U o średnicy 9 mm i łączy w sobie zalety konstrukcji bezramowych i stalowych.



Innowacyjna, solidna konstrukcja hybrydowa

Dostępne rozmiary serii WUH

Cale	14	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28
mm	350	400	425	450	475	500	525	550	600	650	700
Symbol	WUH350	WUH400	WUH425	WUH450	WUH475	WUH500	WUH525	WUH550	WUH600	WUH650	WUH700

WA-WL wycieraczki dedykowane

Dostępne długości: 300 - 700 mm

Ilość w opakowaniu: 2 szt. (komplet)

Konstrukcja: bezszkieletowa

Seria dedykowana oferuje zestaw dwóch bezszkieletowych wycieraczek. Ta seria to dedykowane rozwiązanie, które jest dostarczane z zamontowanymi elementami specyficznymi dla danego modelu pojazdu, dzięki czemu instalacja jest tak prosta. Każde opakowanie zawiera zestaw dwóch wycieraczek w odpowiednio dobranej długości, stanowiąc kompletne rozwiązanie dla przedniej szyby.



Dedykowane zestawy dla najpopularniejszych samochodów na rynku

WUSAG wycieraczki do ciężarówek i autobusów

Dostępne długości: 650 - 1000 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: szkieletowa

Wycieraczki o tradycyjnej szkieletowej konstrukcji z 4 różnymi rodzajami mocowania: U-type o szerokości 9 mm i 12 mm oraz do mocowania śrubowego o szerokości 16,2 mm, U-fixing 16 mm, mocowanie śrubowe (szerokość 13,6 - 16,5 mm) oraz mocowanie śrubowe (szerokość 21 mm i 25 mm). Dedykowane do niektórych modeli autobusów i samochodów ciężarowych.



Szeroki zakres mocowań i dopasowań

WR wycieraczki tylnej szyby

Dostępne długości: 175 - 600 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: szkieletowe/bezszkieletowe

Wycieraczka tylnej szyby. Posiada dedykowane mocowanie i odpowiednie długości dla konkretnego modelu i rocznika pojazdu.



Różne rodzaje konstrukcji i mocowań

WRA wycieraczki tylnej szyby z ramieniem

Dostępne długości: 175 - 600 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: szkieletowe/bezszkieletowe

Wycieraczka tylnej szyby z ramieniem. Posiada dedykowane mocowania i odpowiednie długości (mm) dla konkretnego modelu pojazdu.



Zestawy wycieraczek z ramionami do określonych samochodów

Classic wycieraczki szkieletowe ze stali nierdzewnej

Dostępne długości: 250 - 550 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: wycieraczki szkieletowe, części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej

Wycieraczki OXIMO® Classic łączą piękny, oldschoolowy design z nowoczesną wydajnością, zapewniając dobrą widoczność i płynną jazdę. Dzięki temu nadają się do codziennego użytku przez entuzjastów zabytkowych samochodów, którzy cenią sobie zarówno styl, jak i funkcjonalność.



Większość dostępnych typów mocowań

WRMT wycieraczki wieloadapterowe na tylną szybę

Dostępne długości: 250 - 400 mm

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Konstrukcja: bezszkieletowa

Wycieraczka o konstrukcji bezszkieletowej z serii WRMT to wieloadapterowe rozwiązanie dedykowane na szybę tylną pojazdu. Obsługuje wiele modeli aut, co czyni ją uniwersalną. Zestaw zawiera adaptery umożliwiające montaż do odpowiednich typów mocowań – dopasowanie wg katalogu.

Uwaga: liczba adapterów w zestawie jest różna dla różnych długości wycieraczek.

Model	Długość	Adaptery w zestawie
WRMT2501	250 mm	S3, S4, S5, S7, S8
WRMT2801	280 mm	S2, S4, S5, S7, S8
WRMT3001	300 mm	S1, S3, S4, S5, S7, S8, S9
WRMT3301	330 mm	S2, S4, S5, S7, S8, S9
WRMT3501	350 mm	S7, S8
WRMT3801	380 mm	S2, S3, S4, S7, S8
WRMT4001	400 mm	S2, S3, S4, S5, S7, S8



POKRYCIE GAMY POJAZDÓW



POKRYCIE GAMY POJAZDÓW PRZY 5 REFERENCJACH MT		POKRYCIE GAMY POJAZDÓW PRZY 9 REFERENCJACH MT	
KIEROWCA	KIEROWCA+ PASAŻER	KIEROWCA	KIEROWCA+ PASAŻER
59,4%	25,7%	83,4%	74,7%

Wartości procentowe ilustrują pokrycie gamy samochodów w Unii Europejskiej w odniesieniu do wszystkich 15 długości wycieraczek z serii MT.



STOJAK DUŻY

-do 120 wycieraczek

-wymiary: 76 x 146 x 40 cm (szer./wys./gł.)



STOJAK MAŁY

-do 80 wycieraczek

-wymiary: 50 x 146 x 40 cm (szer./wys./gł.)



WIESZAK NA ŚCIANĘ

-do 36 wycieraczek


-wymiary: 49 x 21 x 16 cm (szer./wys./gł.)

STANDARDY PAKOWANIA

- osłona na piórach wycieraczek
- opakowanie jednostkowe
- opakowanie zbiorcze wewnętrzne
- opakowanie zbiorcze zewnętrzne



x1



x10



5x10

REKLAMA ZASIĘGOWA



 **yanosik.pl**


7M+
wyświetleń miesięcznie
(średnio)



 **Google**

5M+
wyświetleń miesięcznie
(średnio)

EVENTY MOTORYZACYJNE



Wsparcie marketingowe dla Partnerów





DANE KONTAKTOWE

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Sławomir Detmer

tel.: +48 730 068 039

e-mail: slawomir.detmer@oximo.pl

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Oskar Bulczak

tel.: +48 735 251 511

e-mail: oskar.bulczak@oximo.pl

WWW.OXIMO.PL